


ハンマーナイフモア **HMA1560** **HMA1720** バロネス 草刈機

~~取扱説明書~~ & パーツカタログ

'04. 5~



ビーカー

“必読” 機械の使用前には必ず本書及び
エンジンの取扱説明書をお読み下さい。

BARONESS

目次 《パーツカタログ》

| | |
|-----------------------|----|
| 1.操作レバー | 22 |
| 2.中立出し | 24 |
| 3.クローラー | 26 |
| 4.フレーム | 28 |
| 5.ハンドルブレーキ | 30 |
| 6.ナイフフレーム | 32 |
| 7.テンション | 36 |
| 8.ナイフ | 38 |
| 9.エンジン&マフラー | 40 |
| 10.燃料タンク&エアクリーナ | 44 |
| 11.ラジエター | 46 |
| 12.電装品 | 48 |
| 13.電装ボックス | 50 |
| 14.油圧ポンプ | 52 |
| 15.油圧タンク | 56 |
| 16.カバー上 | 60 |
| 17.カバー下 | 62 |
| 18.工具予備品 | 64 |

☆ 部品注文について

本パーツ表の部品は電算機にて管理しておりますが、誤送の原因ともなりますので、部品注文の際は必ず機械の型式・カタログ番号・コード番号・部品名称でご注文ください。


(例)

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 | 位置 |
|--------|------------|-----------|----|----|----|
| 1-22 | K144000022 | C型グリスニップル | 3 | | C3 |

☆ 分解中のカタログ番号位置の見方

パーツ表の“位置”の欄にある英数字は、分解中にある各部品のカタログ番号の位置を示します。


例えば上記(例)のように、“位置”の欄にC3と記入してあれば、下図の斜線の重なる範囲(横にCの斜線範囲と縦に3の斜線範囲の重なる範囲)内にその部品のカタログ番号を見つけることができます。



パーツ表の“位置”の欄にC3と記入してある部品の番号は、この斜線の重なる範囲内に見つけることができます。

1 操作レバー

-22-




| カタログ 番号 | コード番号 | 部 品 名 称 | 個数 | | 備考 | 位置 |
|------------|-------------------------|-----------------|------|------|----|--------|
| | | | 1560 | 1720 | | |
| 1- 1 | K 1 3 0 0 0 0 0 8 0 0 0 | ハンドル握り15.5 | 1 | | | A 3 |
| 1- 2 | K 7 3 2 3 0 0 0 1 3 L | 操作レバー | 1 | | | A 3 |
| 1- 3 | K 6 1 2 0 0 0 0 1 7 2 | 中立出シストッパーレバー | 1 | | | A 3 |
| 1- 4 | K 1 0 0 0 0 0 0 2 2 8 | 1.2圧縮バネ16.943 | 1 | | | A 4 |
| 1- 5 | K 6 1 3 1 0 0 0 1 0 2 | 角度ストッパー軸 | 1 | | | A 4 |
| 1- 6 | K 5 0 1 1 0 1 5 2 2 2 | 1SPCC座金1522 | 30 | | | A4,C3他 |
| 1- 7 | K 7 3 2 3 0 0 0 1 4 L | 操作レバー取付メタル | 1 | | | A 4 |
| 1- 8 | K 0 3 2 0 0 5 0 2 2 1 | 5スプリングピン22 | 1 | | | B 4 |
| 1- 9 | K 0 3 2 0 0 3 0 2 2 1 | 3スプリングピン22 | 1 | | | B 4 |
| 1-10 | K 1 4 4 0 0 0 0 0 1 2 | グリスニップル | 2 | | | A2,A4 |
| 1-11 | K 0 4 0 0 0 1 2 0 0 2 | ストップリングE12 | 1 | | | A 5 |
| 1-12 | K 0 1 0 0 0 8 0 0 0 2 | 8ナット | 7 | | | A4,C3他 |
| 1-13 | K 0 2 0 0 0 8 0 0 0 2 | 8Sワッシャー | 7 | | | B3,B4他 |
| 1-14 | K 7 3 2 3 0 0 0 2 2 L | 走行レバー | 1 | | | B 4 |
| 1-15 | K 5 0 0 0 0 8 0 0 0 2 | 8ワッシャー | 7 | | | B3,C5他 |
| 1-16 | K 0 0 0 0 0 8 0 3 0 2 | 8ボルト30 | 4 | | | B4,D5他 |
| 1-17 | K 1 6 0 1 0 8 0 0 L 0 | ロッドエンドPHS8L | 2 | | | B3,D5 |
| 1-18 | K 0 1 8 0 0 8 0 0 0 2 | 8左ネジナット | 2 | | | B4,D5 |
| 1-19 | K 6 1 7 5 0 0 0 1 9 2 | M8左右ネジ付ロッド60 | 2 | | | B4,D5 |
| 1-20 | K 1 6 0 1 0 8 0 0 0 0 | ロッドエンドPHS8 | 2 | | | B4,C4 |
| 1-21 | K 7 3 2 3 0 0 0 1 0 2 | 走行レバーメタル | 1 | | | C 4 |
| 1-22 | K 1 4 4 0 0 0 0 0 2 2 | C形グリスニップル | 3 | | | C3,B4他 |
| 1-23 | K 1 4 4 0 0 0 0 0 3 2 | B形グリスニップル | 1 | | | C 4 |
| 1-24 | K 0 2 1 0 1 4 0 0 0 1 | 14さらばねL | 4 | | | C5,D3他 |
| 1-25 | K 5 0 7 3 2 1 5 3 0 2 | 3.2SPHC座金14.530 | 4 | | | C5,D3他 |
| 1-26 | K 0 1 0 5 1 4 0 0 0 2 | 14ナット3P1.5 | 8 | | | C5,D3他 |
| 1-27 | K 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2 | 10Sワッシャー | 2 | | | C 3 |
| 1-28 | K 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 | 10ナット | 4 | | | C4,E3他 |
| 1-29 | | | 1 | | | D 4 |
| 1-30 | | | 1 | | | C 3 |


| カタログ 番号 | コード番号 | 部 品 名 称 | 個数 | | 備考 | 位置 |
|------------|-------------------------|-----------------|------|------|----|-------|
| | | | 1560 | 1720 | | |
| 1-31 | K 0 1 8 0 1 0 0 0 0 2 | 10左ネジナット | 2 | | | D3,D4 |
| 1-32 | | | | | | |
| 1-33 | K 7 4 2 2 0 0 0 1 4 2 | 中立ストッパー右 | 1 | | | B 3 |
| 1-34 | K 0 3 2 0 0 5 0 2 5 1 | 5スプリングピン25 | 2 | | | A2,B3 |
| 1-35 | K 6 1 5 6 0 0 0 0 8 2 | 中立ストッパー軸 | 1 | | | B 3 |
| 1-36 | K 0 0 0 0 0 8 0 1 5 2 | 8ボルト15 | 4 | | | B 3 |
| 1-37 | K 7 3 5 5 0 0 0 3 0 D | 走行レバー取付板 | 1 | | | B 3 |
| 1-38 | K 7 4 2 2 0 0 0 1 3 2 | 中立ストッパー左 | 1 | | | B 2 |
| 1-39 | K 0 1 0 0 0 6 0 0 0 2 | 6ナット | 1 | | | A2,C1 |
| 1-40 | K 0 0 0 0 0 6 0 1 5 2 | 6ボルト15 | 1 | | | A 2 |
| 1-41 | K 1 0 3 0 0 0 0 0 3 8 | 1.2Uフックバネ10.456 | 1 | | | B 2 |
| 1-42 | K 1 1 1 0 1 4 4 0 0 0 | スロットルワイヤー1440 | 1 | | | A 2 |
| 1-43 | K 6 0 3 0 0 5 0 1 2 2 | 5平頭ピン12 | 2 | | | B 2 |
| 1-48 | K 5 1 3 1 0 0 2 1 4 2 | スロットルレバー | 1 | | | A 2 |
| 1-49 | K 0 3 0 0 0 2 0 2 0 2 | 2割ピン20 | 2 | | | A 1 |
| 1-50 | | 5ナット | 1 | | | A 1 |
| 1-51 | K 1 3 2 0 0 0 0 1 5 0 | サシ込み付ツマミ | 1 | | | A 2 |
| 1-52 | | | | | | |
| 1-53 | | | | | | |
| 1-54 | K 0 1 4 4 0 8 0 0 0 2 | 8Uナット | 1 | | | B 2 |
| 1-55 | K 4 2 0 4 0 0 0 0 4 0 | 刈高スイッチマーク | 1 | | | A 4 |
| 1-56 | K 1 6 0 4 1 0 0 0 L 0 | エルボールLHSA10L | 2 | | | D 3 |
| 1-57 | K 5 0 0 0 0 5 0 0 0 2 | 5ワッシャー | 2 | | | A 1 |
| 1-58 | | | | | | |
| 1-59 | K 0 2 1 3 0 8 0 0 0 2 | 8さらばね座金1H | 1 | | | A 1 |
| 1-64 | K 7 3 2 3 0 0 0 2 3 2 | 支点レバー右 | 1 | | | D 4 |
| 1-65 | K 7 3 2 3 0 0 0 2 4 2 | 支点レバー左 | 1 | | | C 3 |
| 1-66 | K 6 1 7 5 0 0 0 2 3 2 | M10左右ネジ付ロッド395 | 2 | | | D 3 |
| 1-67 | HMA 1 5 6 0 0 9 0 8 Z 2 | 2-8孔付3板2230 | 1 | | | B 2 |
| | | | | | | |

HMA1560・1720

2 中立出し



3 クローラー




| カク 番号 | コード番号 | 部 品 名 称 | 個数 | | 備考 | 位置 |
|----------|-----------------------|------------------|------|------|----|--------|
| | | | 1560 | 1720 | | |
| 3- 1 | K 8 0 2 1 0 0 0 3 6 0 | 前部ローラーAss'y | 2 | | | A 5 |
| 3- 2 | K 7 4 0 0 0 0 0 2 2 V | 前部ローラー | 2 | | | A 4 |
| 3- 3 | K 6 1 2 1 0 0 0 3 2 2 | 前部ローラー軸 | 2 | | | B 5 |
| 3- 4 | K 0 6 0 6 0 6 3 0 5 0 | ベアリング6305RS | 4 | | | A4,B5 |
| 3- 5 | K 0 8 6 2 0 0 0 0 3 0 | オイルシールUE40628 | 4 | | | A4,B5 |
| 3- 6 | K 6 2 1 9 0 0 0 3 2 0 | 25焼入カラー409 | 4 | | | A4,B5 |
| 3- 7 | K 5 0 9 0 0 0 0 1 5 2 | ベアリング座金2560 | 4 | | | A4,B5 |
| 3- 8 | K 6 2 1 2 0 0 0 0 7 2 | 25STKMカラー348 | 4 | | | A4,B5 |
| 3- 9 | K 0 8 8 1 0 2 1 0 0 0 | OリングP21B | 4 | | | A3,B5 |
| 3-10 | K 0 2 0 0 2 4 0 0 0 2 | 24Sワッシャー | 4 | | | B3,B4 |
| 3-11 | K 0 1 6 0 0 0 0 0 5 2 | 24特殊ナットP2 | 4 | | | A3,B4 |
| 3-12 | K 5 0 1 1 0 2 4 4 0 2 | 1SPCC座金2440 | 6~10 | | | A3,B5 |
| 3-15 | K 8 0 2 1 0 0 0 4 6 0 | 上部ローラーAss'y | 4 | | | A 2 |
| 3-16 | | | | | | |
| 3-17 | K 6 2 0 4 0 0 0 3 4 V | 上部ローラー105 | 4 | | | A2,B3 |
| 3-18 | K 0 6 0 8 0 6 2 0 5 0 | ベアリング62052RS | 4 | | | A2,A3 |
| 3-19 | K 0 4 0 2 0 5 2 0 0 1 | ストップリングR52 | 4 | | | A2,A3 |
| 3-20 | K 6 2 1 2 0 0 0 0 6 2 | 25STKMカラー344.4 | 4 | | | A2,B3 |
| 3-21 | K 5 0 7 3 2 1 0 6 2 2 | 3.2SPHC座金1062 | 4 | | | A2,B3 |
| 3-22 | K 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2 | 10Sワッシャー | 18 | | | A2,B3 |
| 3-23 | K 0 0 0 0 1 0 0 3 0 2 | 10ボルト30 | 4 | | | A1,B3 |
| 3-24 | K 7 0 8 0 0 0 0 0 5 4 | 前部ローラー承 | 4 | | | B 4 |
| 3-25 | K 1 0 0 0 0 0 0 7 0 D | 10圧縮バネ48165 | 4 | | | B 3 |
| 3-26 | K 1 4 4 0 0 0 0 0 4 0 | C形グリスニップルPT1/8 | 8 | | | B 3 |
| 3-30 | K 2 2 3 3 0 0 0 0 4 V | 14丁スプロケット | 2 | | | D 2 |
| 3-31 | K 2 2 5 0 0 0 0 0 8 0 | ゴムクローラー3005172FP | 2 | 0 | | D 5 |
| | K 2 2 5 0 0 0 0 0 4 0 | ゴムクローラー3505172FP | 0 | 2 | | |
| 3-34 | K 7 1 4 7 0 0 0 1 8 2 | スプリング止メ金 | 4 | | | C 3 |
| 3-35 | K 1 0 0 0 0 0 0 4 8 D | 8圧縮バネ38155 | 4 | | | C 3 |
| 3-36 | K 1 4 4 0 0 0 0 0 1 2 | グリスニップル | 18 | | | C4,D3他 |

| カク 番号 | コード番号 | 部 品 名 称 | 個数 | | 備考 | 位置 |
|----------|-------------------------|-----------------------|------|------|----|--------|
| | | | 1560 | 1720 | | |
| 3-37 | K 0 1 6 0 0 0 0 0 4 2 | 20特殊ナットP1.5 | 36 | | | B2,D3他 |
| 3-38 | K 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 | 20Sワッシャー | 36 | | | B2,D3他 |
| 3-39 | K 7 3 5 5 0 0 0 1 3 V | シーソーローラー取付金 | 4 | | | B2,C3 |
| 3-40 | K 6 1 2 1 0 0 0 2 4 2 | シーソーローラー支点軸227 | 6 | | | C 3 |
| 3-41 | K 7 3 5 5 0 0 0 3 1 V | シーソーローラー取付金 | 4 | | | D1,E2 |
| 3-42 | | | | | | |
| 3-43 | | | | | | |
| 3-44 | | | | | | |
| 3-45 | | | | | | |
| 3-46 | | | | | | |
| 3-47 | | | | | | |
| 3-48 | | | | | | |
| 3-49 | K 0 0 2 4 1 0 0 3 5 1 | 10六角穴付ボルト35 | 18 | | | D 2 |
| 3-50 | | | | | | |
| 3-53 | K 0 2 1 5 1 0 0 0 0 2 | 10さらばね座金2H | 18 | | | D 2 |
| 3-54 | K 8 0 2 1 0 0 0 4 4 0 | 下部ローラー Ass'y φ140×154 | 12 | | | C4,E2他 |
| 3-55 | | | | | | |
| 3-56 | | | | | | |
| 3-57 | | | | | | |
| 3-58 | | | | | | |
| 3-59 | | | | | | |
| 3-60 | | | | | | |
| 3-61 | HMA 1 5 6 0 0 2 0 4 Z V | シーソーローラー取付金 | 4 | | | B1,D3 |
| 3-62 | K 3 2 0 0 9 0 0 0 0 1 0 | 40-115グリスシリンダー270 | 2 | | | B 2 |
| 3-63 | HMA 1 5 6 0 0 2 0 1 Z V | サポートパイプ | 2 | | | B 2 |
| 3-64 | HMA 1 5 6 0 0 2 0 2 A V | シリンダーパイプ | 2 | | | A 3 |
| 3-65 | HMA 1 5 6 0 0 2 0 3 B V | クローラー調節金具右 | 1 | | | A 3 |
| 3-66 | K 0 0 1 0 1 0 0 2 0 2 | 10調質ボルト20 | 8 | | | A 2 |
| 3-67 | K 0 0 1 0 1 0 0 4 0 2 | 10調質ボルト40 | 6 | | | A 3 |
| 3-68 | HMA 1 5 6 0 0 2 0 5 Z V | クローラー調節金具左 | 1 | | | A 3 |

HMA1560・1720


4 フレーム

-28-




5 ハンドルブレーキ

-30-



6 ナイフフレーム

-32-




| カク 番号 | コード番号 | 部 品 名 称 | 個数 | | 備考 | 位置 |
|----------|---------------|----------------|------|------|----|--------|
| | | | 1560 | 1720 | | |
| 6- 1 | HMA15600500Z0 | ナイフフレームAss'y | 1 | 0 | | E 5 |
| | HMA17200500Z0 | ナイフフレームAss'y | 0 | 1 | | |
| 6- 2 | HM1560-0502Z0 | 防護板Ass'y | 1 | 0 | | D 5 |
| | HM1720-0502Z0 | 防護板Ass'y | 0 | 1 | | |
| 6- 3 | HM1560-0503Z0 | 防護板COMP | 1 | 0 | | A 3 |
| | HM1720-0503Z0 | 防護板COMP | 0 | 1 | | |
| 6- 4 | K4205000360 | ハンマーナイフモア危険マーク | 1 | | | B 4 |
| 6- 5 | K4205000050 | 注意マーク | 1 | | | A 4 |
| 6- 6 | K4205000460 | ハンマーナイフ点検事項 | 1 | | | C 4 |
| 6- 7 | K4205000580 | 急傾斜地作業注意事項ラベル | 1 | | | C 4 |
| 6- 8 | K4201000130 | BARONESSマーク55白 | 1 | | | B 3 |
| 6- 9 | K0042060152 | 6十丸小ネジ15 | 17 | | | B 3 |
| 6-10 | K5000060002 | 6ワッシャー | 24 | 25 | | B4,E1他 |
| 6-11 | K0200060002 | 6Sワッシャー | 23 | | | B4,D1他 |
| 6-12 | K0100060002 | 6ナット | 17 | | | B4,E1他 |
| 6-13 | HM1550-0504AG | 防護板枠 | 1 | 0 | | C 5 |
| | HM1710-0503AG | 防護板枠 | 0 | 1 | | |
| 6-14 | K0200100002 | 10Sワッシャー | 16 | | | C4,D5他 |
| 6-15 | K5074510422 | 4.5SPHC座金1042 | 8 | | | A2,D5他 |
| 6-16 | K5011023402 | 1SPCC座金2340 | 12 | | | A2,C4他 |
| 6-17 | HMA15600509ZG | 防護カバー支点レバー | 2 | | | A2,D4 |
| 6-18 | HMA15600503ZG | 防護カバー | 1 | 0 | | A 2 |
| | HMA17200502ZG | 防護カバー | 0 | 1 | | |
| 6-19 | K1020000148 | 4丸フックバネ35189 | 2 | | | D 5 |
| 6-20 | K6206000132 | 10段付カラー268 | 4 | | | D 5 |
| 6-21 | | | | | | |
| 6-22 | | | | | | |
| 6-23 | K0000100252 | 10ボルト25 | 6 | | | D4,D5 |
| 6-24 | K717000009G | ナイフガード左 | 1 | | | A 1 |
| 6-25 | K0000100202 | 10ボルト20 | 4 | | | B1,E5 |

| カク 番号 | コード番号 | 部 品 名 称 | 個数 | | 備考 | 位置 |
|----------|---------------|--------------|------|------|----|--------|
| | | | 1560 | 1720 | | |
| 6-26 | | | | | | |
| 6-27 | K1450001420 | ポリ栓14.2 | 6 | | | D 4 |
| 6-28 | HMA15600501AG | ナイフフレーム | 1 | 0 | | C 1 |
| | HMA17200501AG | ナイフフレーム | 0 | 1 | | |
| 6-29 | K0000060202 | 6ボルト20 | 11 | | | B1,C1 |
| 6-30 | K0000060152 | 6ボルト15 | 4 | | | D1,E3他 |
| 6-31 | K0010100302 | 10調質ボルト30 | 4 | | | A2,D5 |
| 6-32 | K5206000022 | エブロン接ぎ金 | 2 | | | D2,E3他 |
| 6-33 | K0000100502 | 10ボルト50 | 4 | | | D 3 |
| 6-34 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 6-35 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 6-36 | K5011606222 | 1.6SPCC座金622 | 2 | | | D1,E2 |
| 6-37 | K0143060002 | 6さらばね付ナット | 9 | 10 | | D 1 |
| 6-38 | K717000010G | ナイフガード右 | 1 | | | D 4 |
| 6-39 | K4209000620 | 吊り上げ厳禁マーク | 2 | | | B 4 |
| 6-40 | K0100100002 | 10ナット | 4 | | | C 4 |
| 6-41 | | | | | | |
| 6-42 | HMA15600505ZG | クローラーカバー左 | 1 | 0 | | C 1 |
| | HMA17200504ZG | クローラーカバー左 | 0 | 1 | | |
| 6-43 | | | | | | B1,D1 |
| | | | | | | |
| 6-44 | K0000080152 | 8ボルト15 | 4 | | | C1,E3 |
| 6-45 | K0200080002 | 8Sワッシャー | 15 | 16 | | C1,E3 |
| 6-46 | | | | | | C1,E1 |
| | | | 1 | 0 | | |
| 6-47 | HMA15600504ZG | クローラーカバー右 | 0 | 1 | | D 1 |
| | HMA17200503ZG | クローラーカバー右 | | | | |
| 6-48 | | | | | | |


HMA1560・1720

6 ナイフフレーム

-34-




7 テンション




8 ナイフ

-38-



9 エンジン&マフラー

-40-




| カタログ 番号 | コード番号 | 部 品 名 称 | 個数 | | 備考 | 位置 |
|------------|--------------------------|---------------------|------|------|----|--------|
| | | | 1560 | 1720 | | |
| 9-1 | K 0 0 0 0 0 6 0 1 5 2 | 6ボルト15 | 11 | | | A3,A4他 |
| 9-2 | K 0 2 0 0 0 6 0 0 0 2 | 6Sワッシャー | 14 | | | A3,A4他 |
| 9-3 | K 0 0 0 0 0 8 0 4 0 2 | 8ボルト40 | 2 | | | D 5 |
| 9-4 | K 0 2 0 0 0 8 0 0 0 2 | 8Sワッシャー | 51 | | | A2,A3他 |
| 9-5 | K 0 0 0 0 0 8 0 1 5 2 | 8ボルト15 | 17 | | | D1,E3他 |
| 9-6 | K 0 0 0 0 0 6 1 2 2 | 6ボルト12 | 4 | | | B 1 |
| 9-7 | K 2 6 0 3 0 0 0 8 5 0 | クーリングファン30H48-00500 | 1 | | | B 1 |
| 9-8 | K 0 4 0 2 0 1 3 0 0 1 | ストップリングR13 | 1 | | | C 1 |
| 9-9 | K 0 0 0 0 1 2 0 2 5 2 | 12ボルト25 | 4 | | | C3,C4 |
| 9-10 | K 0 2 0 0 1 2 0 0 0 2 | 12Sワッシャー | 32 | | | C3,C4他 |
| 9-11 | K 5 0 0 0 1 2 0 0 0 2 | 12ワッシャー | 4 | | | C4,D3 |
| 9-12 | K 0 0 0 9 1 2 0 3 0 2 | 12小形ボルト30P1.25 | 12 | | | C4,D3他 |
| 9-13 | K 2 6 0 2 0 0 0 1 8 0 | 三菱エンジンS4L2-E231KM | 1 | | | C 3 |
| 9-14 | K 7 3 5 5 0 0 0 2 8 D | エンジン取付金左 | 2 | | | C4,D3 |
| 9-15 | HMA 1 5 6 0 0 9 0 4 Z V | ラジエター補助ステー右 | 1 | | | D 2 |
| 9-16 | K 0 0 1 0 0 8 0 1 5 2 | 8調質ボルト15 | 2 | | | D 2 |
| 9-17 | K 4 0 4 2 0 0 0 0 5 0 | カップマウントRC40 | 4 | | | D 2 |
| 9-18 | K 0 0 0 0 1 2 0 2 0 2 | 12ボルト20 | 16 | | | D 2 |
| 9-19 | K 7 3 5 5 0 0 0 2 7 D | エンジン取付金右 | 2 | | | D3,D4 |
| 9-20 | HMA 1 5 6 0 0 9 0 3 A V | 補助ステーツギ金 | 1 | | | C 2 |
| 9-21 | K 3 6 0 0 0 0 0 0 9 0 | バッテリー-95D31R | 1 | | | A 1 |
| 9-22 | K 4 0 3 9 0 0 0 0 1 0 | バッテリー止メゴム | 1 | | | A 1 |
| 9-23 | K 5 2 7 4 0 0 0 0 1 2 | バッテリー押工金 | 2 | | | A 2 |
| 9-24 | K 7 1 6 3 0 0 0 1 4 D | バッテリーカバー | 1 | | | A 2 |
| 9-25 | K 0 1 0 0 0 8 0 0 0 2 | 8ナット | 32 | | | A2,A3他 |
| 9-26 | K 5 2 7 0 0 0 1 1 4 V | バッテリー止メ金 | 1 | | | A 2 |
| 9-27 | K 4 0 3 3 0 0 0 1 7 0 | 2板ゴム45980 | 1 | | | A 3 |
| 9-28 | K 4 0 3 5 0 0 0 1 3 0 | バッテリー防振ゴム | 1 | | | A 3 |
| 9-29 | K 0 0 0 0 0 8 0 2 0 2 | 8ボルト20 | 23 | | | A3,B1他 |
| 9-30 | HM 1 5 6 0 - 0 8 0 1 Z V | バッテリー台 | 1 | | | B 3 |

| カタログ 番号 | コード番号 | 部 品 名 称 | 個数 | | 備考 | 位置 |
|------------|--------------------------|--------------------|------|------|----|--------|
| | | | 1560 | 1720 | | |
| 9-31 | HM 1 5 6 0 - 1 1 1 6 Z V | 工具箱 | 1 | | | B 2 |
| 9-32 | HM 1 5 6 0 - 0 8 1 4 Z 2 | クーリングファン取付金 | 1 | | | C 1 |
| 9-33 | K 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2 | 10Sワッシャー | 7 | | | C4,C5他 |
| 9-34 | K 0 0 0 1 1 0 0 2 0 2 | 10ボルト20P1.25 | 6 | | | C4,C5他 |
| 9-35 | K 2 4 2 4 0 0 0 0 1 2 | B5エンジンプーリー-175 | 1 | | | E 4 |
| 9-36 | K 0 0 1 4 1 0 0 6 0 2 | 10調質ボルト60P1.25 | 4 | | | E 5 |
| 9-37 | K 7 3 6 0 0 0 0 0 4 2 | エンジン用ベルトストッパー | 1 | | | E 5 |
| 9-38 | K 7 8 9 9 0 0 0 5 6 D | ベルトストッパー | 1 | | | D 4 |
| 9-39 | K 7 3 5 5 0 0 0 4 9 2 | ベルトストッパー取付板 | 1 | | | D 5 |
| 9-40 | K 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 | 10ナット | 1 | | | E 5 |
| 9-41 | K 5 0 1 1 6 0 6 2 2 2 | 1.6SPCC座金622 | 9 | | | A3,B4他 |
| 9-42 | K 5 2 7 0 0 0 1 1 8 U | マフラー排気管カバー | 1 | | | B 4 |
| 9-43 | K 2 6 0 3 0 0 0 6 5 0 | EXガスケット30A30-00200 | 1 | | | B 3 |
| 9-44 | K 0 0 0 0 0 8 0 2 5 2 | 8ボルト25 | 6 | | | B5,C4 |
| 9-45 | K 7 8 9 9 0 0 0 5 9 T | マフラー接続金 | 1 | | | C 4 |
| 9-46 | K 2 6 0 3 0 0 0 5 7 0 | マフラークランプMM317772 | 1 | | | B 4 |
| 9-47 | K 7 1 9 0 0 0 0 0 7 T | マフラー | 1 | | | B 4 |
| 9-48 | K 7 8 9 9 0 0 0 1 4 T | マフラー取付板 | 2 | | | B 5 |
| 9-49 | K 7 8 9 9 0 0 0 1 3 T | マフラー取付金 | 2 | | | C 5 |
| 9-50 | HMA 1 5 6 0 0 9 0 1 Z U | マフラー取付台 | 1 | | | C 5 |
| 9-51 | K 2 6 0 3 0 0 0 7 9 0 | リザーブタンクMM407370 | 1 | | | C 5 |
| 9-52 | K 2 6 0 3 0 0 0 1 7 0 | リザーブタンク用ホースバンド | 4 | | | D 5 |
| 9-53 | K 4 2 0 5 0 0 0 5 6 0 | マフラー注意マーク | 1 | | | A 5 |
| 9-54 | K 5 0 0 0 0 8 0 0 0 2 | 8ワッシャー | 9 | | | B1,C1他 |
| 9-55 | K 0 0 0 1 1 0 0 2 5 2 | 10ボルト25P1.25 | 3 | | | D5,E4 |
| 9-56 | K 9 2 6 0 0 0 0 0 2 0 | マフラーテールパイプCOMP | 1 | | | B 5 |
| 9-57 | K 7 1 9 0 0 0 0 0 5 T | マフラーテールパイプ | 1 | | | B 5 |
| 9-58 | K 4 2 3 0 0 0 0 0 7 0 | 1.6断熱板40400 | 1 | | | B 5 |
| 9-59 | K 7 8 9 9 0 0 0 5 8 T | マフラー排気管 | 1 | | | B 4 |
| 9-60 | K 0 0 0 1 1 0 0 3 0 2 | 10ボルト30P1.25 | 3 | | | E 5 |

HMA1560・1720


9 エンジン&マフラー

-42-




10 燃料タンク&エアクリーナ

-44-




11 ラジエター

-46-




12 電装品

-48-




13 電装ボックス

-50-



14 油圧ポンプ

-52-




| カク 番号 | コード番号 | 部 品 名 称 | 個数 | | 備考 | 位置 |
|----------|-------------------------|----------------------|------|------|----|--------|
| | | | 1560 | 1720 | | |
| 14-1 | K 0 0 0 0 0 8 0 2 0 2 | 8ボルト20 | 2 | | | A1,B3 |
| 14-2 | K 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 | 10ボルト20 | 2 | | | A 1 |
| 14-3 | K 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2 | 10Sワッシャー | 7 | | | A1,E2他 |
| 14-4 | K 5 1 4 1 0 0 0 2 2 2 | フィルター取付板 | 1 | | | A 1 |
| 14-5 | K 3 0 0 1 1 9 0 0 0 2ーY | 90エルボ1033-19 | 1 | | | B 1 |
| 14-6 | K 3 1 4 5 0 0 0 6 8 0 | SSC70-19ホース1-250 | 1 | | | B 1 |
| 14-7 | K 3 0 2 4 0 0 0 0 1 2ーY | 鋳鉄ブッシュ1×3/4 | 2 | | | B 1 |
| 14-8 | K 0 2 0 0 0 8 0 0 0 2 | 8Sワッシャー | 8 | | | A1,C1他 |
| 14-9 | K 0 1 0 0 0 8 0 0 0 2 | 8ナット | 4 | | | A1,D4 |
| 14-10 | K 3 4 1 2 0 0 0 0 3 0 | フィルターSP08H-10-03 | 1 | | | B 1 |
| 14-11 | K 3 0 2 2 1 2 0 0 0 2ーY | メスオスエルボSTE PT3/4 | 1 | | | B 1 |
| 14-12 | K 3 0 0 9 0 0 0 1 2 2ーY | 特殊PTアダプターMO-JS-19 | 1 | | | B 1 |
| 14-13 | K 4 2 6 1 0 1 2 0 0 0 | パーカーランプ13-32 | 1 | | | B 1 |
| 14-14 | K 3 1 0 0 6 0 1 6 0 0 | WP35-19ホース1600 | 1 | | | B 1 |
| 14-15 | K 3 0 0 8 0 0 0 2 3 2ーY | OリングコネクターPF1/4PF1/4 | 2 | | | B2,C3 |
| 14-16 | K 3 1 0 1 2 1 1 3 3 0 | WP70-6ホース1-1330 | 1 | 0 | | B 2 |
| | K 3 1 0 1 2 1 1 3 6 0 | WP70-6ホース1-1360 | 0 | 1 | | B 2 |
| 14-17 | K 3 1 0 1 2 1 0 9 6 0 | WP70-6ホース1-1960 | 1 | 0 | | C 4 |
| | K 3 1 0 1 2 1 1 0 0 0 | WP70-6ホース1-1000 | 0 | 1 | | C 4 |
| 14-18 | K 3 0 0 8 0 0 0 0 5 2ーY | 90アジャスタエルボ1086-19 | 1 | | | C 1 |
| 14-19 | K 3 2 7 0 0 0 0 0 3 0 | MAGモータ18P-150 | 2 | | | C1,D4 |
| 14-20 | K 0 8 8 1 0 1 4 0 0 0 | OリングP14B | 4 | | | C2,C4 |
| 14-21 | K 3 0 2 6 3 1 2 0 6 1ーY | コネクタKOC12-030E | 4 | | | B2,C4 |
| 14-22 | K 0 0 0 0 0 8 0 1 5 2 | 8ボルト15 | 5 | | | C1,C5 |
| 14-23 | K 5 0 0 0 0 8 0 0 0 2 | 8ワッシャー | 5 | | | C2,C5他 |
| 14-24 | K 3 0 0 8 0 0 0 2 2 2ーY | 90アジャスタエルボPF1/8PF1/4 | 2 | | | C2,D3 |
| 14-25 | K 3 1 0 1 2 6 1 2 0 0 | WP70-6ホース6-1200 | 1 | | | C 2 |
| 14-26 | K 3 0 0 1 1 2 0 0 0 2ーY | 90エルボ1033-12 | 1 | | | D 2 |
| 14-27 | K 3 0 2 9 0 0 0 0 6 2ーY | 特殊ブッシングPF1/2PT1/235 | 1 | | | D 2 |
| 14-28 | K 0 8 8 1 0 1 8 0 0 0 | OリングP18B | 6 | | | B4,C2 |

| カク 番号 | コード番号 | 部 品 名 称 | 個数 | | 備考 | 位置 |
|----------|-------------------------|------------------|------|------|----|--------|
| | | | 1560 | 1720 | | |
| 14-29 | K 5 2 2 0 0 0 0 4 0 2 | ポンプ止メ板 | 1 | | | C 2 |
| 14-30 | K 0 0 2 4 1 0 0 2 5 1 | 10六角孔付ボルト25 | 16 | | | D 3 |
| 14-31 | K 3 0 0 8 0 0 0 0 3 2ーY | 90アジャスタエルボ1089-9 | 1 | | | A 2 |
| 14-32 | K 3 1 0 3 3 1 0 7 8 0 | WP140-9ホース1-780 | 1 | | | A 2 |
| 14-33 | K 3 1 0 1 3 1 0 5 3 0 | WP70-9ホース1-530 | 1 | | | A 3 |
| 14-34 | K 3 0 0 0 0 9 0 0 0 2ーY | アダプター1013-9 | 1 | | | A 3 |
| 14-35 | K 3 0 0 8 0 0 0 0 7 2ーY | 90アジャスタエルボ1125-9 | 1 | | | A 3 |
| 14-36 | K 3 0 2 3 0 6 0 0 0 1ーY | ニップルNSPT3/8 | 1 | | | A 3 |
| 14-37 | K 3 1 0 2 2 3 0 4 2 0 | WP105-6ホース3-420 | 1 | | | B 3 |
| 14-38 | K 3 0 0 6 0 0 0 0 1 2ーY | 異径エルボPT3/8PF1/4 | 1 | | | A 3 |
| 14-39 | K 3 0 0 6 0 0 0 0 8 2ーY | 異径エルボPT3/8PF1/2 | 1 | | | A 3 |
| 14-40 | K 3 0 2 6 0 6 0 0 0 2ーY | ねじ込みクロスSXA03 | 1 | | | A 3 |
| 14-41 | K 3 1 0 1 4 2 0 6 2 0 | WP70-12ホース2-620 | 1 | | | A 3 |
| 14-42 | HM1550ー1003Z2ーY | モータ配管左P1 | 1 | 0 | | A 4 |
| | HM1710ー1003Z2ーY | モータ配管左P1 | 0 | 1 | | A 4 |
| 14-43 | HM1550ー1004Z2ーY | モータ配管左P2 | 1 | 0 | | A 4 |
| | HM1710ー1004Z2ーY | モータ配管左P2 | 0 | 1 | | A 4 |
| 14-44 | K 3 0 2 7 3 1 2 0 8 1ーY | ニップルKUC12・040E | 4 | | | A4,A5他 |
| 14-45 | K 3 1 0 5 4 3 0 7 5 0 | WP210-12ホース3-750 | 1 | | | A 4 |
| 14-46 | K 3 1 0 5 4 3 0 9 0 0 | WP210-12ホース3-900 | 1 | | | A 4 |
| 14-47 | K 3 1 0 5 4 3 0 7 0 0 | WP210-12ホース3-700 | 1 | | | B 4 |
| 14-48 | K 3 1 0 5 4 3 0 8 5 0 | WP210-12ホース3-850 | 1 | | | A 5 |
| 14-49 | HM1550ー1002Z2ーY | モータ配管右P2 | 1 | 0 | | B 5 |
| | HM1710ー1002Z2ーY | モータ配管右P2 | 0 | 1 | | B 5 |
| 14-50 | HM1550ー1001Z2ーY | モータ配管右P1 | 1 | 0 | | B 5 |
| | HM1710ー1001Z2ーY | モータ配管右P1 | 0 | 1 | | B 5 |
| 14-51 | K 0 0 0 0 0 8 0 5 0 2 | 8ボルト50 | 2 | | | C 5 |
| 14-52 | K 0 0 0 0 0 6 0 3 0 2 | 6ボルト30 | 2 | | | C 5 |
| 14-53 | K 0 2 0 0 0 6 0 0 0 2 | 6Sワッシャー | 2 | | | C 5 |
| 14-54 | K 7 3 8 0 0 0 0 1 3 2 | 配管止メ金 | 2 | | | C 5 |

HMA1560・1720


14 油圧ポンプ

-54-



15 油圧タンク

-56-




| カタログ 番号 | コード番号 | 部 品 名 称 | 個数 | | 備考 | 位置 |
|------------|-------------------------|------------------|------|------|----|--------|
| | | | 1560 | 1720 | | |
| 15-1 | K 3 4 3 0 0 0 0 0 2 0 | オイルクーラー | 1 | | | B 1 |
| 15-2 | K 3 1 0 1 4 3 1 2 0 0 | WP70-12ホース3-1200 | 1 | | | B 1 |
| 15-3 | K 3 1 0 2 4 1 0 9 0 0 | WP105-12ホース1-900 | 1 | | | B 1 |
| 15-4 | K 3 0 0 1 0 9 0 0 0 2-Y | 90エルボ1033-9 | 3 | | | A1,B1他 |
| 15-5 | K 3 2 8 1 0 0 0 0 1 0-Y | Φ14.8ポートフランジ形式D | 2 | | | A1,B1 |
| 15-6 | K 3 2 8 0 0 0 0 1 5 0 | ギヤモータMA6AD661 | 1 | | | A 2 |
| 15-7 | K 3 1 0 3 3 1 0 7 8 0 | WP140-9ホース1-780 | 3 | | | A2,B2他 |
| 15-8 | K 3 0 0 7 0 0 0 0 3 2-Y | 異径アダプタPT1/8PF1/4 | 1 | | | A 2 |
| 15-9 | K 3 1 0 1 2 3 1 0 6 0 | WP70-6ホース3-1060 | 1 | | | B 2 |
| 15-10 | K 3 0 0 6 0 0 0 0 1 2-Y | 異径エルボPT3/8PF1/4 | 1 | | | D 3 |
| 15-11 | K 0 2 0 0 0 8 0 0 0 2 | 8Sワッシャー | 13 | | | B4,C3他 |
| 15-12 | K 0 1 0 0 0 8 0 0 0 2 | 8ナット | 6 | | | A4,C3他 |
| 15-13 | | | | | | |
| 15-14 | | | | | | |
| 15-15 | K 3 0 0 3 0 6 0 0 0 2-Y | 45エルボ1035-6 | 3 | | | A4,A3他 |
| 15-16 | | | | | | |
| 15-17 | K 3 1 0 3 2 1 0 5 9 0 | WP140-6ホース1-590 | 1 | | | D 3 |
| 15-18 | K 3 0 0 1 0 6 0 0 0 2-Y | 90エルボ1033-6 | 3 | | | B5,C4他 |
| 15-19 | K 3 0 2 3 0 4 0 0 0 1 | ニップルNSPT1/4 | 1 | | | B 3 |
| 15-20 | | | | | | |
| 15-21 | K 3 3 1 3 0 0 0 0 7 0 | ソレノイドバルブHD-02413 | 1 | | | C 3 |
| 15-22 | | | | | | |
| 15-23 | K 0 0 0 0 0 8 0 2 5 2 | 8ボルト25 | 4 | | | B5,C2 |
| 15-24 | K 3 1 0 3 2 1 1 8 0 0 | WP140-6ホース1-1800 | 1 | | | A 3 |
| 15-25 | K 0 1 0 5 1 4 0 0 0 2 | 14ナット3P1.5 | 8 | | | A5,B5他 |
| 15-26 | K 0 2 0 0 1 4 0 0 0 2 | 14Sワッシャー | 8 | | | A5,B5他 |
| 15-27 | K 5 0 9 0 0 0 0 0 4 2 | 4.5SPHC座金1432 | 8 | | | A5,B5他 |
| 15-28 | K 5 2 1 1 0 0 0 0 3 2 | 刈高ワイヤー取付板 | 1 | | | C 5 |
| 15-29 | | | | | | |
| 15-30 | | | | | | |

| カタログ 番号 | コード番号 | 部 品 名 称 | 個数 | | 備考 | 位置 |
|------------|-------------------------|-------------------|------|------|----|-------|
| | | | 1560 | 1720 | | |
| 15-31 | | | | | | |
| 15-32 | K 1 4 4 0 0 0 0 0 3 2 | B形グリスニップル | 2 | | | A 4 |
| 15-33 | K 7 3 5 0 0 0 0 0 2 2 | 刈高ワイヤー取付金 | 1 | | | A 4 |
| 15-34 | K 3 0 0 0 0 9 0 0 0 2-Y | アダプター1013-9 | 4 | | | B 3 |
| 15-35 | K 3 2 1 3 0 0 0 1 2 0 | 45-70シリンダー250 | 2 | | | B 4 |
| 15-36 | | | | | | |
| 15-37 | K 6 1 2 3 0 0 0 1 0 2 | シリンダー取付軸82.5溝付 | 4 | | | B5,C5 |
| 15-38 | K 6 0 8 3 0 0 0 0 1 2 | 刈高ワイヤー支点ピン | 1 | | | B 5 |
| 15-39 | K 1 1 6 0 1 9 0 0 1 0 | 刈高ワイヤー1900 | 1 | | | B 5 |
| 15-40 | K 5 0 0 0 0 6 0 0 0 2 | 6ワッシャー | 3 | | | B 5 |
| 15-41 | K 0 3 0 0 0 2 0 2 0 2 | 2割ピン20 | 2 | | | B5,C1 |
| 15-42 | K 3 0 2 2 1 2 0 0 0 2-Y | メスオスエルボSTE PT3/4 | 1 | | | C 4 |
| 15-43 | K 3 0 0 9 0 0 0 1 2 2-Y | 特殊PTアダプターMO-JS-19 | 1 | | | C 4 |
| 15-44 | K 4 2 6 1 0 1 2 0 0 0 | パーカークランプ13-32 | 1 | | | C 4 |
| 15-45 | K 3 4 0 0 0 0 0 0 2 0-Y | 給油口ブリーザーFA-50 | 1 | | | C 4 |
| 15-46 | K 1 4 0 0 0 0 0 0 4 4-Y | PF3/4油量栓M型 | 1 | | | C 3 |
| 15-47 | K 4 2 0 9 0 0 0 7 5 0 | オイル名称マークテラスST46 | 1 | | | C 3 |
| 15-48 | K 3 0 0 1 1 2 0 0 0 2-Y | 90エルボ1033-12 | 3 | | | C 4 |
| 15-49 | | | | | | |
| 15-50 | | | | | | |
| 15-51 | K 3 1 0 1 2 3 1 5 0 0 | WP70-6ホース3-1500 | 1 | | | D 5 |
| 15-52 | K 3 0 2 2 0 8 0 0 0 2-Y | メスオスエルボSTE PT1/2 | 1 | | | D 5 |
| 15-53 | K 3 0 2 9 0 0 0 0 9 1-Y | 異径ニップルPT3/8PT1/2 | 1 | | | D 5 |
| 15-54 | K 3 0 2 6 0 6 0 0 0 2-Y | ねじ込みクロスSXA03 | 3 | | | D 5 |
| 15-55 | K 3 0 0 6 0 0 0 0 1 2-Y | 異径エルボPT3/8PF1/4 | 2 | | | D 5 |
| 15-56 | | | | | | |
| 15-57 | K 3 0 0 9 0 0 0 0 4 2-Y | 特殊アダプタPF1/4PT3/8 | 1 | | | E 5 |
| 15-58 | K 3 1 0 1 2 3 1 4 0 0 | WP70-6ホース3-1400 | 1 | | | E 5 |
| 15-59 | | | | | | |
| 15-60 | K 1 4 2 1 0 8 0 0 0 2-Y | 四角頭付テーパープラグPT1/2 | 1 | | | E 4 |

HMA1560・1720


15 油圧タンク

-58-



16 カバー上

-60-




| 加付 番号 | コード番号 | 部 品 名 称 | 個数 | 備考 | 位置 |
|----------|---------------|----------------------|-----------|----|--------|
| | | | 1560 1720 | | |
| 16-1 | HMA15601103Z0 | 操作パネルCOMP | 1 | | A1 |
| 16-2 | K3197003200 | 黒トリム75-16-320 | 1 | | A1 |
| 16-3 | K4205001350 | 吊り上げ時の注意ラベル | 1 | | A1 |
| 16-4 | K3197003600 | 黒トリム75-16-360 | 1 | | B1 |
| 16-5 | K3198216000 | 黒トリムシール4100-32A-1600 | 1 | | B2 |
| 16-6 | K4209000500 | パイロットランププレート | 1 | | B1 |
| 16-7 | K4209000290 | ステップ制御切換マーク | 1 | | B1 |
| 16-8 | K4209000380 | グリスアップ50時間マーク | 3 | | B1 |
| 16-9 | K4205001160 | 警報ブザー警告ラベル | 1 | | B2 |
| 16-10 | K4203000790 | 走行停止マーク | 1 | | B1 |
| 16-11 | K4203000530 | エンジン回転シール | 1 | | B1 |
| 16-12 | K4205000630 | 取扱上の注意 | 1 | | B1 |
| 16-13 | K4209000300 | ステップ制御手動マーク | 1 | | B1 |
| 16-14 | K4203000610 | 走行レバーマーク | 1 | | B1 |
| 16-15 | K4205000570 | 公道運搬について注意マーク | 1 | | B1 |
| 16-16 | K4203000840 | ナイフクラッチレバーマーク | 1 | | C1 |
| 16-17 | K4209000860 | 刈高マーク | 1 | | C1 |
| 16-18 | K4205000650 | クラッチ注意事項 | 1 | | C1 |
| 16-19 | K0000060152 | 6ボルト15 | 10 | | A4,B5他 |
| 16-20 | K0200060002 | 6Sワッシャー | 17 | | A4,A5他 |
| 16-21 | K0100080002 | 8ナット | 8 | | A1,A2他 |
| 16-22 | K0200080002 | 8Sワッシャー | 11 | | A1,A2他 |
| 16-23 | K0000080202 | 8ボルト20 | 8 | | A2,A3他 |
| 16-24 | K527600036D | パネル支工金 | 1 | | A2 |
| 16-25 | K4205000590 | メンテナンスの注意ラベル | 1 | | D1 |
| 16-27 | K5000040002 | 4ワッシャー | 4 | | A2,C5 |
| 16-28 | K3197213000 | 黒トリム100-32-1300 | 1 | | B2 |
| 16-29 | HM1560-1101A0 | サイドカバー左 | 1 | | A3 |
| 16-30 | K5012308242 | 2.3SPCC座金824 | 7 | | A3 |
| 16-31 | K5000080002 | 8ワッシャー | 2 | | A2,A5他 |
| 16-32 | HM1560-1103Z0 | センターカバー | 1 | | A3 |
| 16-33 | K0010050252 | 5調質ボルト25 | 16 | | A3 |
| 16-34 | K4520000210 | 5.2孔付樹脂蝶番75 | 4 | | A3 |
| 16-35 | K680900024D | スペーサーA | 4 | | A3 |
| 16-36 | K5000060002 | 6ワッシャー | 4 | | A4,A5他 |
| 16-37 | | | | | |
| 16-38 | K5012306202 | 2.3SPCC座金620 | 11 | | A4,A5他 |
| 16-39 | | | | | |
| 16-40 | | | | | |
| 16-41 | | | | | |
| 16-42 | | | | | |
| 16-43 | | | | | |

| 加付 番号 | コード番号 | 部 品 名 称 | 個数 | 備考 | 位置 |
|----------|---------------|-----------------|-----------|----|--------|
| | | | 1560 1720 | | |
| 16-44 | | | | | |
| 16-45 | | | | | |
| 16-46 | | | | | |
| 16-47 | K0100060002 | 6ナット | 4 | | E3,B4 |
| 16-48 | | | | | |
| 16-49 | HMA15601108Z0 | フロントカバー | 1 | | B5 |
| 16-50 | | | | | |
| 16-51 | | | | | |
| 16-52 | | | | | |
| 16-53 | K4209000610 | グリスアップラベル | 1 | | E1 |
| 16-54 | | | | | |
| 16-55 | HMA15601107Z0 | フロントカバーCOMP | 1 | | A5 |
| 16-56 | K514100036V | 蝶番止メ板 | 4 | | C5 |
| 16-57 | K0200050002 | 5Sワッシャー | 20 | | B4,C1他 |
| 16-58 | K0100050002 | 5ナット | 16 | | B4,C5 |
| 16-59 | K680900025D | スペーサーB | 4 | | B5 |
| 16-60 | HM1560-1104Z0 | サイドカバー右 | 1 | | C5 |
| 16-61 | K591000018G | リアカバー | 1 | | E1 |
| 16-62 | K0042040122 | 4十丸小ねじ12 | 4 | | A2,D5 |
| 16-63 | K5116000142 | 止メ板 | 2 | | C3,D3 |
| 16-64 | K5270002152 | カバー止メ金 | 2 | | C3,C4 |
| 16-65 | K0200040002 | 4Sワッシャー | 4 | | B3,C4 |
| 16-66 | K0100040002 | 4ナット | 4 | | B3,C4 |
| 16-67 | K0000080452 | 8ボルト45 | 2 | | D3 |
| 16-68 | K3197402000 | 黒トリム1375-32-200 | 1 | | E3,E2 |
| 16-69 | HM1560-1102Z0 | ベースカバー | 1 | | C2 |
| 16-70 | K0000080152 | 8ボルト15 | 1 | | E2 |
| 16-71 | K0000060202 | 6ボルト20 | 7 | | D1,E2 |
| 16-72 | K5012306252 | 2.3SPCC座金625 | 13 | | D1,E1他 |
| 16-73 | K4209000580 | メンテナンススケジュールラベル | 1 | | E2 |
| 16-74 | K3900000030 | 消火器 KSP-4A | 1 | | C1 |
| 16-75 | K0000050152 | 5ボルト15 | 4 | | D1 |
| 16-76 | | | | | |
| 16-77 | K9100000140 | パネルカバーCOMP | 1 | | D1 |
| 16-78 | K4205001110 | 緊急スイッチ警告ラベル | 1 | | D1 |
| 16-79 | K4205001360 | 掃除ラベル | 1 | | E1 |
| 16-80 | K4205001000 | 火災危険ラベル | 1 | | E1 |
| 16-81 | K4209000700 | 燃料給油口ラベル | 1 | | C4 |
| 16-82 | K3197310500 | 黒トリム100-48-1050 | 1 | | B3 |
| 16-85 | HMA15601109ZV | フロントカバー取付板 | 1 | | B4 |
| 16-86 | HMA15601110Z0 | フロントカバー押工板 | 1 | | B5 |
| 16-87 | K4209000890 | シリンダ単複切換マーク | 1 | | A1 |


17 カバー下

-62-



18 工具予備品

-64-



MEMO



株 式 会 社 共 栄 社
〒442-8530 TEL <0533> 84-1221(代)
愛知県豊川市美幸町1-26 FAX <0533> 84-1220